

**HSM Aktenvernichtungsanlage Duo Shredder 5750 mit Ballenpresse KP 100.1,
Förderband und diversen Ersatzteilen, Baujahr 2018, Durchsatz bis zu 800 kg/Stunde**



Es handelt sich um eine Komplettanlage, bestehend aus einem Aufgabeförderband, einer zweistufigen Shredderanlage und einer horizontalen Ballenpresse.

Technische Daten zur Aktenvernichtungsanlage:

Hersteller HSM GmbH + Co KG

Allgemeine Daten zum zweistufigen Shreddersystem:

Typ Duo Shredder 5750

Baujahr 2015

Betriebsstunden 3.093 Stunden

Durchsatzleistung bis zu 800 kg/Stunde, materialabhängig

Nennleistung 30 kW

Nennstrom 62 A

Partikel Schnittgröße 6 x 40 - 53 mm

Absicherung 63 A gG/gL/C/K

Gewicht des Shredder ca. 2500 kg

Daten zum Vorzerkleinerer:

Shreddertyp V 570

Arbeitsbreite des Schneidwerkes 500 mm

Partikelschnitt Größe 20 x 155 mm (B x L)

Nennleistung Vorzerkleinerer 2 x 5,5 kW

Nennstrom Vorzerkleinerer 2 x 11,5 A

Daten zum Nachzerkleinerer:

Shredder Typ P 500.2

Arbeitsbreite des Schneidwerkes 500 mm

Partikelschnitt Größe 6 x 40 - 53 mm (B x L)

Nennleistung Nachzerkleinerer 9,2 kW

Nennstrom Nachzerkleinerer 18 A

HSM Aktenvernichtungsanlage Duo Shredder 5750 mit Ballenpresse KP 100.1, Förderband und diversen Ersatzteilen, Baujahr 2018, Durchsatz bis zu 800 kg/Stunde

Sicherheitsstufe nach DIN 66399 P-3, O-2, T-3, E-2

Daten zur Ballenpresse:

Typ KP 100.1

Baujahr 2015

Betriebsstunden 2.377 Stunden

Presskraft 9 - 12 t

Ballengewicht 40 – 150 kg/Ballen, materialabhängig

Zykluszeit 7 – 16 Sekunden

Maße Einfüllschacht 450 x 580 mm

Ballengröße 630 x 500 x 400-1000 mm (B x H x L)

Abbindung dreifach, horizontal

Pressenmaße 3990 x 2225 x 1735 mm (L x B x H)

Gewicht der presse ca. 1000 kg

Dimensionen der Gesamtanlage, Förderband, Shredder und Presse:

9560 x 2071 x 3550 mm (L x B x H)

Funktionsbeschreibung:

Es handelt sich um eine Komplettanlage, bestehend aus einem Aufgabeförderband, einer zweistufigen Shredderanlage und einer horizontalen Ballenpresse. Das Material wird über das Förderband aufgegeben in zwei Schritten zerkleinert und anschließend in stapelbare Ballen gepresst. Es sind ein zweites Schneidwerk und diverse Motoren als Ersatzteile zur Anlage verfügbar.

Bemerkungen:

Die Dokumentation (Betriebsanleitung, Elektr./Hydr.-Schaltplan), ist komplett vorhanden. Eine Besichtigung ist nach Vereinbarung möglich. Für die technischen Angaben sowie eventuelle Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

**HSM Aktenvernichtungsanlage Duo Shredder 5750 mit Ballenpresse KP 100.1,
Förderband und diversen Ersatzteilen, Baujahr 2018, Durchsatz bis zu 800 kg/Stunde**

