

## Sortierkabine mit 3 Sortierbändern, 10 Sortierplätzen, klimatisiert, mit Lüftungsanlage (beheizt), inkl. Fördertechnik (input - output) und Bunkerbändern



Die Anlage befindet sich in Deutschland, ist noch vollständig montiert, an Strom angeschlossen und könnte bei Bedarf in Betrieb (ohne Materialeinsatz) besichtigt werden. Der Verkauf der Anlage erfolgt ab Standort, Deutschland. Die Demontage und Verladung der gesamten Anlage sowie die besenreine Übergabe der Halle erfolgt auf Risiko und Kosten des Käufers.

### Übersicht zur Ausstattung einer gebrauchten Sortieranlage, Baujahr 2009, mit einer Sortierleistung von ca. 25.000 t/Jahr

Zum Verkauf steht eine gebrauchte Sortierkabine für Deinking Papier, die aber auch für anderen Materialien nutzbar ist. Die Anlage besteht aus folgenden Komponenten:

- 1 Stück Sortierkabine mit einem integrierten Büro (Schaltwarte), Außenmaße 14.200 x 11.400 x 4.350 / 8.170 mm (L x B x H), mit 3 Sortierbändern und 10 Sortierplätzen, klimatisiert (beheizt).
- 1 Stück Lüftungsanlage für die Sortieranlage mit 17.600 m<sup>3</sup>/Stunde, Hersteller VTS Ventus, Typ VS-120-R-H/S
- 1 Stück Zufuhrförderband, rechts, Nr. 10, Maße 7.360 x 1.200 mm, Antriebsleistung 3 kW
- 1 Stück Zufuhrförderband, mittig, Nr. 11, Maße 7.360 x 1.200 mm, Antriebsleistung 3 kW
- 1 Stück Zufuhrförderband links, Nr. 12, Maße 6.360 x 1.200 mm, Antriebsleistung 3 kW
- 1 Stück Sortierband, lang, rechts, Nr. 15, Maße 8.350 x 1.200 mm, Antriebsleistung 2,2 kW
- 1 Stück Sortierband, kurz, rechts, Nr. 17, Maße 4.350 x 1.200 mm, Antriebsleistung 1,5 kW
- 1 Stück Sortierband, lang, mittig, Nr. 14, Maße 8.350 x 1.200 mm, Antriebsleistung 2,2 kW
- 1 Stück Sortierband, kurz, mittig, Nr. 16, Maße 4.350 x 1.200 mm, Antriebsleistung 1,5 kW
- 1 Stück Sortierband, links, Nr. 13, Maße 5.360 x 1.200 mm, Antriebsleistung 2,2 kW
- 1 Stück Reversierband, unter den Sortierbändern 14 und 15, Nr. 18, Maße 5.200 x 1.000 mm, Antriebsleistung 2,2 kW
- 1 Stück Austragsband (kurz), Nr. 17, Maße 4.350 x 1.200 mm, Antriebsleistung 1,5 kW
- 1 Stück Abwurfband, Nr. 23, Maße 8.300 x 1.000 mm, Antriebsleistung 3,0 kW
- 1 Stück Bunkerband BB1 (vom Hartner Ballistikseparator) Maße 25.400 x 2.000 mm
- 1 Stück Bunkerband BB2, Maße 24.000 x 2.000 mm
- 1 Stück Bunkerband BB3, Maße 24.000 x 2.000 mm
- 1 Stück Bunkerband BB4, Maße 11.000 x 2.000 mm
- 1 Stück langes Abzugsband zum Lager, Nr. 22, Maße 28.200 x 1.000 mm, Antriebsleistung 9,2 kW

## **Sortierkabine mit 3 Sortierbändern, 10 Sortierplätzen, klimatisiert, mit Lüftungsanlage (beheizt), inkl. Fördertechnik (input - output) und Bunkerbändern**

### **Technische Daten zur Lüftungsanlage für die Sortierkabine:**

Hersteller VTS Ventus, Polen  
Typ VS-120-R-H/S  
Min. Luftleistung 5.815 m<sup>3</sup>/Stunde  
Max. Luftleistung 17.610 m<sup>3</sup>/Stunde  
Anschlußleistung 108 kW  
Statischer Druck 837 Pa  
Bereitschaftsdruck 600 Pa  
Filterbezeichnung VS 120 B.FLT F5, Typ EU5  
Filtergröße 592 x 287 mm

### **Bemerkung:**

Die Anlage befindet sich in Deutschland, ist noch vollständig montiert, an Strom angeschlossen und könnte bei Bedarf in Betrieb (ohne Materialeinsatz) besichtigt werden. Der Verkauf der Anlage erfolgt ab Standort, Deutschland. Die Demontage und Verladung der gesamten Anlage sowie die besenreine Übergabe der Halle erfolgt auf Risiko und Kosten des Käufers.

Technische Dokumentationen zur Anlage und den Komponenten sind ausschließlich in deutscher Sprache vorhanden.

Eine Besichtigung der Anlage ist nach Vereinbarung möglich. Für die technischen Angaben sowie eventuelle Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.





**Sortierkabine mit 3 Sortierbändern, 10 Sortierplätzen, klimatisiert, mit Lüftungsanlage (beheizt), inkl. Fördertechnik (input - output) und Bunkerbändern**





**Sortierkabine mit 3 Sortierbändern, 10 Sortierplätzen, klimatisiert, mit Lüftungsanlage (beheizt), inkl. Fördertechnik (input - output) und Bunkerbändern**





**Sortierkabine mit 3 Sortierbändern, 10 Sortierplätzen, klimatisiert, mit Lüftungsanlage (beheizt), inkl. Fördertechnik (input - output) und Bunkerbändern**





**Sortierkabine mit 3 Sortierbändern, 10 Sortierplätzen, klimatisiert, mit Lüftungsanlage (beheizt), inkl. Fördertechnik (input - output) und Bunkerbändern**

