Drehteller Stretchwickelanlage UNITECH S.r.l., Typ UNIWRAP 200 AE, Bj 2007, mit ober. Abdeckfolie und Fördertechnik, vollautomatische Verpackungsanlage

Die gesamte Verpackungsline ist in einem wirklich guten Zustand, demontiert, eingelagert und kann besichtigt werden.

Technische Daten Drehtisch-Stretchwickelanlage mit oberer Abdeckfolie, zur vollautomatischen, wasserdichten Verpackung vom Palettenware
Hersteller UNITECH S.r.l., Via Buscaglia, 10 - 27029 VIGEVANO, Italien
Typ UNIWRAP 200 AE
Baujahr 2007
Durchsatzleistung ca. 30 Paletten pro Stunde
Anschlußleistung 400 V / 50 Hz / 7,5 kW
Gewicht 3.700 kg
Stretchfolien, Rollendurchmesser 300 mm
Rollenhöhe 500 bis 750 mm
Kerndurchmesser 76 mm
Folienstäke 15 bis 35 Mikrometer
Rollengewicht 25 kg
Obere PE Abdeckfolie, Rollendurchmesser 250 mm
Kerndurchmesser 76 mm
PE Folien Rollenbreite max. 1.700 mm
Folienstärke 60 bis 100 Mikrometer
Steuerung Siemens Simatic S7-200
Steuerungspanel Siemens OP 77A
Aufstellmaße Wickeleinheit 3.400 x 3.100 x 3.900 mm (L x B x H)
Maße Rollenförderer 10.000 x 1.150 x 570 mm (L x B x H)

Beschreibung:
Die Uniwrap 200 AE ist eine robuste Stretchfolienwickelanlage, die aus qualitativ hochwertigen Komponenten besteht und eine langfristige Zuverlässigkeit bietet, wodurch die Wartungskosten minimiert werden. Der Einsatz neuester Technologien ermöglicht die vollständige Kontrolle über den Druck, den die Stretchfolie auf das Produkt ausübt, das Vorstreckverhältnis und die Gesamthaltekraft der Verpackung.

Drehteller Stretchwickelanlage UNITECH S.r.l., Typ UNIWRAP 200 AE, Bj 2007, mit ober. Abdeckfolie und Fördertechnik, vollautomatische Verpackungsanlage

Die Uniwrap 200 AE verfügt über einen Oberfolienapplikator, der nach den Anforderungen des Kunden programmiert werden kann.

Zustand:
Die gesamte Verpackungsline ist in einem wirklich guten Zustand, demontiert, eingelagert und kann besichtigt werden.

Bemerkungen:
Die Dokumentation (Betriebsanleitung, CE-Erklärung, Elekr./Hydr.-Schaltplan), ist komplett vorhanden. Eine Besichtigung ist nach Vereinbarung möglich. Für die technischen Angaben sowie eventuelle Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Drehteller Stretchwickelanlage UNITECH S.r.l., Typ UNIWRAP 200 AE, Bj 2007, mit ober. Abdeckfolie und Fördertechnik, vollautomatische Verpackungsanlage



OBM Recycling Machinery BV Phone +31 (0) 597 72 67 06 info@obm-r-m.com

Haven Zuidzijde 17, NL 9679 TD Scheemda www.obm-r-m.com

Drehteller Stretchwickelanlage UNITECH S.r.l., Typ UNIWRAP 200 AE, Bj 2007, mit ober. Abdeckfolie und Fördertechnik, vollautomatische Verpackungsanlage







OBM Recycling Machinery BV Phone +31 (0) 597 72 67 06 info@obm-r-m.com

Haven Zuidzijde 17, NL 9679 TD Scheemda www.obm-r-m.com

Drehteller Stretchwickelanlage UNITECH S.r.l., Typ UNIWRAP 200 AE, Bj 2007, mit ober. Abdeckfolie und Fördertechnik, vollautomatische Verpackungsanlage

OBM Recycling Machinery BV
Phone +31 (0) 597 72 67 06
info@obm-r-m.com
Haven Zuidzijde 17, NL 9679 TD Scheemda
www.obm-r-m.com

Drehteller Stretchwickelanlage UNITECH S.r.l., Typ UNIWRAP 200 AE, Bj 2007, mit ober. Abdeckfolie und Fördertechnik, vollautomatische Verpackungsanlage





Drehteller Stretchwickelanlage UNITECH S.r.l., Typ UNIWRAP 200 AE, Bj 2007, mit ober. Abdeckfolie und Fördertechnik, vollautomatische Verpackungsanlage









OBM Recycling Machinery BV
Phone +31 (0) 597 72 67 06
info@obm-r-m.com
Haven Zuidzijde 17, NL 9679 TD Scheemda
www.obm-r-m.com